



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
PARA ASPHALTIC CONCRETE สายปอเส้ง – กำปงปาแย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑

ตามหนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE
สายปอเส้ง – กำปงปาแย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมาหะมะ หะนิแร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE ช่วงที่ ๒ สายเปาะเส้ง-กำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,985,297.68 บาท
(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562
1,978,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายมัสกี ยูโซะ
 - 7.2 นางสาวภทธีรา มะลี
 - 7.3 นายอัลชะหรี สามะอาลี

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

ประเภททาง	ทาง	ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 455.00 ม.หนา 0.04ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม			
เจ้าของ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ				
สถานที่ก่อสร้าง	ณ. ถนนปอเส้ง-กำปงปาแย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	.../ 2562 จำนวน แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	4	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน		พ.ศ. 2562			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางPARA Asphaltic	1,360,837.11	1.3822	1,880,949.05	อ.เมือง 27.00-27.99
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	บาท/ลิตร
	1.3ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
					ประมาณ18 กม.
	เงินเดือน				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,884,449.05	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			94,222.45	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,978,671.50	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,978,000.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 0.455 กม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,329,670.33 บาท/กม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 135 วัน/จำนวน 2 งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะที่ 65/2562 ลง.12.มี.ค.2562

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายมีสกี ยูโซะ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูบิง

(ลงชื่อ)

นางสาวภัทธีรา มะลี

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัลชะห์รี สามะอาลี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.ยะดีะ

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสาขาทาง 0

ชื่อสาขาทาง 0

สถานที่ตั้ง ค.0 8.0 9.0

ปริมาณงาน

0.455 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดขอบคานกลาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดร่องพื้นทางลูกรังเดิมแล้วคืบ	2,730	ตร.ม.	-	-	11.00	30,030.00	1.3822	15.20	41,507.47	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานขุดดิน(EARTH EXCAVATION)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการขุดดิน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	546	ลบ.ม.	-	-	178.82	97,635.72	1.3822	247.17	134,952.09	
	1.8 งานพื้นทางหินคลุก	546	ลบ.ม.	-	-	799.94	436,767.24	1.3822	1,105.68	603,699.68	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน LEVELING(ปรับระดับ)	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	2,730	ตร.ม.	-	-	28.89	78,859.93	1.3822	39.93	109,000.19	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	2.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	2,730	ตร.ม.	-	-	250.83	684,774.23	1.3822	346.70	946,494.94	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานพื้นเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)	113.00	ตร.ม.	-	-	290.00	32,770.00	1.3822	400.84	45,294.69	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน"สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทาฉาละลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรระวางราง										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดรวมไป							1,360,837.11			1,880,949.06	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสาขา 0

ชื่อสาขา 0

สถานที่ตั้ง ร.0 ร.0 ร.0

ปริมาณงาน

0.455 กม.

งบประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ชดเชยค่า						1,360,837.11			1,880,949.06	
	6.260 หลักรั้วโลหะ	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.261 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.262 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.263 ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.264 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.265 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.266 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.267 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.268 ติดตั้งในสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ใบ	-	-	-	-	-	-	-	
	6.269 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.270 ปรับปรุงสะพาน คลอ	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.271 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.272 ติดตั้งเสาธงข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	7.1 งานวางท่อ คลอ.										
	7.1.1 ท่อกลม คลอ(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60	-	เมตร	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	7.1.2 ท่อกลม คลอ(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.3 ท่อกลม คลอ(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.4 ท่อกลม คลอ(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.5 ท่อกลม คลอ(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คลอ/ ด้าน										
	7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.40 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลอ.										
	3 - 3.60 X 3.60 X 11.00 ม. SKEW 0 องศา	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 12.00 ม. SKEW 15 องศา	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 18.00 ม. SKEW 30 องศา	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 20.00 ม. SKEW 45 องศา	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4 งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.5 งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6 งานระบายน้ำแบบรางเปิด										
	7.6.1 รางระบายน้ำ คลอ.ย่านชุมชน+หมู่บ้าน แบบ ง - 50	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.2 บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คลอ.เข้า	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.3 บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คลอ.เข้า	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.4 รางมีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.5 รางมีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.6 รางมีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 0.80 ม.สองด้าน	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.7 รางมีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 1.00 ม.สองด้าน	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.8 รางมีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.9 รางมีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.10 รางมีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 0.80 ม.สองด้าน	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.11 รางมีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลอ.Dai. 1.00 ม.สองด้าน	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7 CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.8 คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9 คันหินรางดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10 รางระบายน้ำแบบรางเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.1 บ่อรับน้ำปากท่อ คลอ.กม 1 - 1.00 m.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.2 บ่อรับน้ำปากท่อ คลอ.กม 2 - 0.60 m.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.3 รางรับน้ำคันหินปากท่อ คลอ.กม 1 - 1.20 m.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.4	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.11 งานรื้อถอนคก คลอ.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	

รวม

1,360,837.11

1,880,949.06

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสาขา 0

ชื่อสาขา 0

สถานที่ตั้ง ๓.๐ ๐.๐ ๓.๐

ปริมาณงาน

0.455 กม.

งบประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาถัว		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดรวม						1,360,837.11			1,880,949.06	
	6.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ค 1 - ค 27, ค 31 - ค 60, ค 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจร ค 28 - ค 30, ค 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ค 61, ค 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค 64, ค 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค 65, ค 68, ค 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ค 72, ค 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ค 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ค 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ค 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ค 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ค 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ค 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ค 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ค 1-ค 27, ค 31- ค 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27 + ค 1 - ค 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27 + ค 31 - ค 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 31 - ค 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.53 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักรน้ำโค้ง 0.15x0.15 ม.	-	หลักร	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดรวม						1,360,837.11			1,880,949.06	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสาขา 0

ชื่อสาขา 0

สถานที่ตั้ง ๐.0 ๐.0 ๐.0

ปริมาณงาน

0.455 กม.

กม.

งบประมาณประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง ค่าเผื่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดรวม						1,360,837.11			1,880,949.06	
8	งานก่อสร้างใส่หิน (GABION BOX)										
8.1	Zinc Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.ลวดลวด BX10 มม.ลวด 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.ลวดลวด BX10 มม.ลวด 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.ลวดลวด BX10 มม.ลวด 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	Zinc Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.ลวดลวด BX10 มม.ลวด 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	Zinc Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.ลวดลวด BX10 มม.ลวด 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.6	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.3 ม.ลวดลวด 6XB มม.ลวด 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.7	Zinc Gabion ขนาด 3 x 2 x 0.3 ม.ลวดลวด 6XB มม.ลวด 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.8	Zinc Gabion ขนาด 4 x 2 x 0.3 ม.ลวดลวด 6XB มม.ลวด 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.9	Zinc Gabion ขนาด 6 x 2 x 0.3 ม.ลวดลวด 6XB มม.ลวด 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.10	แผ่นโพลีเอทิลีน weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.11	แผ่นโพลีเอทิลีน weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.12	หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานติดตั้ง Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง										
10.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W.และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	๑ 30 ม.
10.2	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.3	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมแท่นรับบิตทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าติดตั้งตลอด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.6	Ground Rod แท่งเหล็กหัวทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
10.7	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมแท่นรับบิตทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมทั้งโคมและอุปกรณ์										
11.1	เสาไฟฟ้าพร้อมทั้งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ			ต้น					
11.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมทั้งโคมและอุปกรณ์หัวเสา	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.3	ค่าหาซื้อและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	๑ 30 ม.
11.1.6	สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงหม้อแปลง)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7	สายไฟฟ้า THWA 1C x 35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.8	งานขุดและถมประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.9	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมแท่นรับบิตทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	๑ 30 ม.
11.1.10	Ground Rod แท่งเหล็กหัวทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
11.2.1	ผู้ควบคุมงานติดตั้งจากแผนกผลิตหรืออุปกรณ์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2	เซฟตี้วอร์ค 60 A พร้อมท่อ Dal.1 1/4 "	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.3	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าติดตั้งตลอด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.5	ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4 " (วางท่อกระแสน้ำ)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.6	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 16 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.7	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.8	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 35 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.9	Ground Rod แท่งเหล็กหัวทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.10	ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 100 กม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						1,360,837.11			1,880,949.06	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
12.1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (หม้อแปลงขนาด 30KVA)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.2	งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค/งานอื่น ๆ นอกจากบัญชีค่าจ้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.3	ค่าทดสอบการ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.4	-	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	รวม						0.00			0.00	

ประมาณราคา

(นายอัครวิทย์ สามะฮาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ปะทาย

ตรวจ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม

(ตามแบบ อบต.ที่...../2562 จำนวน แผ่น)

ณ สายเปาะเล้ง-กำปงปาแย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลยะติะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จำนวน 2 งวด

งวดที่ 1 งวด เบิกเงินร้อยละ 30 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานป้ายรายละเอียดโครงการ
 - งานชุดรื้อรองพื้นทางลูกรังเดิมแล้วบดทับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม). ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 60 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง


งวดที่ 2 งวด (สุดท้าย) เบิกเงินร้อยละ 70 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งาน Prime Coat ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน ผิวทาง PARA Asphaltic Concrete มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร, ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 135 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง ซึ่งได้บวกระยะก่อสร้างตามมติ ครม.50% แล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายอัลซะห์รี สามะอาลี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะติะ