

รายการประกอบแบบ

ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1-3

ทราย

- ต้องเป็นทรายน้ำจืด ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นและสารอินทรีย์ต่าง ๆ เจือปน

หิน

- หินที่ใช้ต้องแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ขนาดที่ใช้ให้เหมาะสมกับงาน เล็กสุด ไม่ต่ำกว่า 8 มม. ใหญ่สุดต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.

น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปา กรณีหาน้ำประปาไม่ได้ ให้จัดหา น้ำจืดที่ปราศจากสารที่เป็น อันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม เช่น กรด ด่าง เกลือ และพดษชาติอื่น

เหล็กเสริม

- เหล็กเสริมที่ใช้ ต้องเป็นไม่เป็นเหล็กที่ผ่านการใช้มาก่อน ผิวสะอาด ไม่เป็นสนิมกร่อน ไม่มียาน้ำมัน ไม่แตกร้าว เหล็กเส้นกลมใช้ตามมาตรฐาน มอก. SR 24 เหล็กข้ออ้อยใช้ตามมาตรฐาน SD 30 หรือตามรายละเอียดในรายการประกอบแบบแปลน

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำการศึกษาและทำความเข้าใจแบบแปลนและรายการประกอบ แบบแปลนเสียก่อน โดยให้ถือรูปแบบและรายการประกอบแบบเป็นหลัก ในกรณีที่แบบแปลนและรายการประกอบแบบมีความขัดแย้งกัน ให้ผู้ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับจ้างเป็นที่สิ้นสุด
- ตำแหน่งในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้ตามความเหมาะสม โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องเท่าเดิม
- ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบที่ดินที่ก่อสร้างระบบน้ำ เพื่อระบบน้ำสามารถระบายน้ำได้ และกำหนดจุดเปิดช่องให้มีการระบายน้ำออกจากรางน้ำตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ควบคุมงานด้วย
- คอนกรีตที่ใช้ให้ใช้คอนกรีตชนิด ค.2 กำหนดแรงอัดของแท่งคอนกรีต มาตรฐานขนาด 15 X 15 X 15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ ตร. ซม. หินที่ใช้ต้องแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ขนาดที่ใช้ให้เหมาะสมกับงาน เล็กสุด ไม่ต่ำกว่า 8 มม. ใหญ่สุดต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.
- ก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงานของผู้จ้างทราบก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเหล็กเสริม ความแข็งแรงของแบบหล่อคอนกรีต ตลอดจนรายละเอียดตามแบบและรายการประกอบแบบ

 อ. ยะทิพย์ อวามัน	แบบ	โครงการก่อสร้าง ผู้นำคอนกรีต เสริมเหล็ก	สำรวจ / เขียนแบบ	 (นายแหวะ แซ่เอ้) หัวหน้าส่วนโยธา	เห็นชอบ	 (นางสาววรินทร์ ลาอ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมัติ  (นายหะมะ หะนิเร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	แบบเลขที่	แผ่นที่	5/2557 3/5
---	-----	---	------------------	--	---------	--	---	-----------	---------	------------