

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายป่อเชิง – นาเดย หมู่ที่ 4  
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,217,387,44 บาท  
(เงินหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558  
เป็นเงิน 1,217,403.41 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบบัญชีปริมาณงาน
  - 5.2 แบบ แปลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี
  - 6.2 นายมาหามะ เยงยูนอ
  - 6.3 นายอับดุลเลาะ ชิโม่ง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                       |                                               |           |           |              |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| ชื่อโครงการ           | ซ่อมแซมถนน คสล.สายป่อเต็งบึง - นาเตย          | ปริมาณ    | กว้าง     | 4.00         | ม.  |
| สถานที่ก่อสร้าง       | หมู่ที่ 4 ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา               | ยาว       |           | 810.00       | ม.  |
| พิกัด                 | เริ่มต้น 6°26'14.38"น 101°21'56.06"ตะวันออก   | หนาเฉลี่ย |           | 0.10         | ม.  |
|                       | จุดสิ้นสุด 6°26'19.79"น 101°21'31.08"ตะวันออก | หินคลุก   | หนาเฉลี่ย | 0.00         | ม.  |
| แบบเลขที่             | 05 / 2559                                     | ดินถม     | หนาเฉลี่ย | 0.07         | ม.  |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 4-ธ.ค.-58                                     | งบประมาณ  |           | 1,217,403.41 | บาท |

| ลำดับ | รายการ                                                                             | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1     | <b>งานดิน</b>                                                                      |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ                                                              | ตร.ม. | -        | 1.44         | -          | 1.3784 | 1.98                 | -          |
|       | 1.2 งานขุดหรือพื้นที่ทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ                           | ตร.ม. | -        | 9.67         | -          | 1.3784 | 13.33                | -          |
|       | 1.3 งานตัดดินคันทาง                                                                | ลบ.ม. |          |              |            |        |                      |            |
|       | 1.4 งานดินถมคันทาง                                                                 | ลบ.ม. |          |              |            |        |                      |            |
|       | 1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)                                                      | ลบ.ม. |          |              |            |        |                      |            |
| 2     | <b>งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต</b>                                        |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง หรือ ดินถม                                                 | ลบ.ม. | 215.78   | 595.04       | 128,400.11 | 1.3784 | 820.20               | 176,986.71 |
|       | 2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต                                                        | ลบ.ม. | 162.00   | 559.76       | 90,681.12  | 1.3784 | 771.57               | 124,994.86 |
| 3     | <b>งานผิวทาง</b>                                                                   |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร                                       | ตร.ม. | 3,240.00 |              |            |        |                      |            |
|       | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1                                                      | ถุง   | 2,216.16 | 152.80       | 338,629.25 | 1.3784 | 210.62               | 466,766.56 |
|       | ทรายหยาบ                                                                           | ลบ.ม. | 181.44   | 313.09       | 56,807.05  | 1.3784 | 431.56               | 78,302.84  |
|       | หินเบอร์ 1 - 2 นิ้ว                                                                | ลบ.ม. | 353.16   | 500.00       | 176,580.00 | 1.3784 | 689.20               | 243,397.87 |
|       | 3.2 เหล็กตะแกรงไวไฟเมทขนาด 0.30 x 0.30                                             | ตร.ม. | 3,240.00 | 24.00        | 77,760.00  | 1.3784 | 33.08                | 107,184.38 |
|       | 3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)                                    | ม.    |          |              |            |        |                      |            |
|       | 3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)                                           | ม.    |          |              |            |        |                      |            |
| 4     | <b>งานไหล่ทาง</b>                                                                  |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง                                                    | ลบ.ม. | 5.88     | 352.10       | 2,070.35   | 1.3784 | 485.33               | 2,853.77   |
| 5     | <b>งานตีเส้นจราจร</b>                                                              |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)<br>(ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine) | ตร.ม. |          | 480.00       | -          | 1.3784 | 661.63               | -          |
| 6     | <b>งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>                                                  |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 6.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3                                                          | ม.    |          |              |            |        |                      |            |
|       | 6.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3                                                          | ม.    |          |              |            |        |                      |            |
|       | 6.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3                                                          | ม.    | 6.00     | 938.67       | 5,632.02   | 1.3784 | 1,293.86             | 7,763.18   |
|       | 6.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3                                                          | ม.    |          |              |            |        |                      |            |
|       | 6.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3                                                          | ม.    |          |              |            |        |                      |            |
| 7     | <b>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>                                             |       |          |              |            |        |                      |            |
|       | 7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว                                         | แห่ง  |          |              |            |        |                      |            |
|       | 7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว                                         | แห่ง  | -        | 869.36       | -          | 1.3784 | 1,198.33             | -          |
|       | 7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว                                         | แห่ง  |          |              |            |        |                      |            |



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ: ซ่อมแซมถนน คสล.สายป่อเชิง - นาเดย ปริมาณ: กว้าง 4.00 ม.  
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 4 ต.ยะด๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ยาว 810.00 ม.  
พิกัด: เริ่มต้น 6°26'14.38"น 101°21'56.06"ตะวันออก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.  
จุดสิ้นสุด 6°26'19.79"น 101°21'31.08"ตะวันออก หินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.00 ม.  
แบบเลขที่: 05 / 2559 ดินถม หน้าเฉลี่ย 0.07 ม.  
ประมาณราคาเมื่อวันที่: 4-ธ.ค.-58 งบประมาณ: 1,217,403.41 บาท

| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง |
|-------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|----------|
| 8     | 7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว      | แห่ง  | -      | 1,640.39     | -          | 1.3784 | 2,261.11             | -        |
|       | 7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว      | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | 7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว      | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | 7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว      | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | 7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | 7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก               |       |        |              |            |        |                      |          |
|       | 8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | 8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
| 9     | 8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                  |       |        |              |            |        |                      |          |
| 10    | 9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่  | แห่ง  | -      | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | งานเบ็ดเตล็ด                                    |       |        |              |            |        |                      |          |
|       | 10.1 ตะปู ขนาด 1.5 - 3 นิ้ว                     | กก    | 30.00  | 36.45        | 1,093.50   | 1.3784 | 50.24                | 1,507.28 |
|       | 10.2 งานไม้แบบ                                  | ตร.ฟ. | 0.41   | 439.00       | 3,242.981  | 1.3784 | 605.12               | 4,470.12 |
|       | 10.3 ยางแอสฟัลท์หอยดรอยต่อ                      | เมตร  | 480.00 | 4.80         | 2,304.00   | 1.3784 | 6.62                 | 3,175.83 |
|       | 10.4 ป้ายโครงการ                                | ชุด   | 1.00   | -            | -          | -      | -                    | -        |
|       | รวมทั้งหมด                                      |       |        |              | 883,200.38 |        |                      | -        |

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,217,403.41

ราคากลาง 1,217,403.41

ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 5 ค่าแรงจูงใจร้อยละ 5

|              |
|--------------|
| 1,217,403.41 |
|              |
| 1.3784       |
| 1.2509       |
| 44,160.02    |

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ ที่ 374/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ลงชื่อ (นายอัสหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายมาหามะ เสงยูนอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอับดุลละห์ ซิโมง)

บุคลากร


กรรมการ




แบบซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายป่อเซ้ง - นาเตย หมู่ที่ 4  
แบบเลขที่ 05 /2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ  
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร



|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |                                           |
| ชื่อแบบ                                                                             | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               |
| ผู้เขียน                                                                            | นางอภิญญา งามวิจิตร<br>ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ผู้ตรวจ                                                                             | นางดวงใจ ภูซัดเกษม<br>ปศุสัตว์            |
| ผู้อนุมัติ                                                                          | นายสมชาย หนองบัว<br>นายก อบต.             |
| แบบเลขที่                                                                           | 06/2559                                   |
| เขียนวันที่                                                                         | 4 ธ.ค. 2558                               |
| ออกแบบโดย                                                                           | ส่วนโยธา อบต.ตะเพี                        |
| แผ่นที่                                                                             | 1                                         |



#### รายละเอียดบัญชีโครงการ

1. เสาและพื้นป้ายทาสีทั้ง 2 ด้าน โดยทาสีน้ำมันก่อนทาสีจึงให้ทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว ใช้สีทนหรือเขียน
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. แผ่นเหล็กกว้าง 1.20 x 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

หมายเหตุ บัญชีโครงการผู้จ้างต้องบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

#### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ประเภทสิ่งก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยู่ในเขตอำเภอ  
ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 28.5 เมตร หนา 0.15  
ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง หมู่ที่ 1 ต.ยะตะะ อ.รามัน จ.ยะลา  
ระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลา 30 วัน  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ บาท  
ราคากลาง บาท  
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติในสัญญาจ้าง บาท  
ผู้ควบคุมงาน นายอัสซะหรี สามะฮาลี

ค.อ.กมลวรรณ พงษ์พานิช  
1. 5/11  
2. 5/11  
3. 5/11  
4. 5/11  
5. 5/11

ตัวอย่าง รายละเอียดบัญชี

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
|              |                                            |
| ชื่อแบบ      | ป้ายโครงการ                                |
| ผู้เขียน     | นายอัสซะหรี สามะฮาลี<br>ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ผู้ตรวจ      | นางดวงดาว กุซจิณเกษม<br>ปลัด อบต.ยะตะะ     |
| ผู้อนุมัติ   | นายสมณะ ทะนิเร<br>นายก อบต.                |
| แบบเลขที่    | 06/2559                                    |
| เขียนวันที่  | 4 ธ.ค. 2558                                |
| ออกแบบโดย    | ส่วนโยธา อบต.ยะตะะ                         |
| แผ่นที่<br>2 |                                            |