

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายอาเภอโตะ – บาโงต้อมูห์ หมู่ที่ ๑
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,424 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566
211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูติรมัน โมงสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาเทอโตะ - บาโงติอุมห์ ปริมาณงาน	กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยาว	58.00	ม.
พิกัด	N 713108.86 E 762328.46	หนา	0.15	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ			
ตามแบบ	อบต.ยะตะ เลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
เมื่อ 30 มกราคม 2566				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาเทอโตะ	145,509.95	1.3822	201,123.85	ผลทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
	เงื่อนไข				เทียบอัตราส่วนของคอนกรีตอายุ 28 วัน
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			201,123.85	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			9,876.14	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			211,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			211,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ

ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอัลซะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชูติรมัน โมงสะอะ)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายอาเภอโตะ - บางโคงมูห์ หมู่ที่ 1 ตำบลยะดะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 58.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท

พิกัดที่ตั้งโครงการ N 713108.86 E 762328.46

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน(1)	ราคาต่อหน่วย(2)	ราคาทุน(3)=(1x2)	F _N	ราคาต่อหน่วยF _N	ราคากลาง(3x F _N)	ค่า K
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	232.00	1.85	429.20	1.3822	2.56	593.24	2.10
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	29.00	159.43	4,623.47	1.3822	220.36	6,390.56	2.10
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.60	425.52	4,936.03	1.3822	588.15	6,822.58	3.40
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	232.00	563.91	130,827.12	1.3822	779.44	180,829.25	3.40
10	Expansion Joint เหล็ก RB 19 มม.	ม.	24.00	157.06	3,769.44	1.3822	217.09	5,210.12	3.40
	ยาวท่อนละ 0.50 ม. (ระยะห่าง 10 ม.)								
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.80	159.43	924.69	1.3822	220.36	1,278.10	2.10
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-

145,509.95

รวม

201,123.85

แรงจูงใจ 5 % ตามมติ ครม

9,876.14

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-) ประโยค

211,000.0

ราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

211,000.0

หมายเหตุ

ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

ลงชื่อ


(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ยะดะ

ลงชื่อ


(นางสาวภัทธีรา มะลี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ


(นายชูติธมัน โมงสะอะ)

กรรมการ

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.40 Et/EO + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$